

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

Nowe zasady 2021 r.
[aktualizacja wrzesień 2021 r.]

 **STENA**
RECYCLING

It starts here.



ZAWARTOŚĆ

- Ogólne informacje
- Okresy magazynowania
- Limity magazynowania, monitoring wizyjny oraz zabezpieczenie roszczeń
- Magazynowanie a przepisy przeciwpożarowe
- Nowe wymagania dotyczące magazynowania dopasowane do warunków ilościowych wytwarzanych / magazynowanych odpadów danego przedsiębiorcy
- Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych
- Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych
- Zakazy i sankcje

Informacje w ebooku nie stanowią porad prawnych. Stena Recycling Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści ebooka, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek w skutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w ebooku. Stena Recycling Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były opracowane z największą starannością. Zastrzegamy sobie prawo do możliwych błędów w publikacjach.



OGÓLNE INFORMACJE

Posiadacz odpadów, a więc przedsiębiorca powinien zapewnić odpowiednie warunki magazynowania odpadów, uwzględniając ich właściwości chemiczne i fizyczne. Musi wziąć pod uwagę przede wszystkim zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

Według definicji ustawowej:

magazynowanie odpadów – to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
- b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
- c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Jako wstępne magazynowanie rozumiane jest magazynowanie odpadów przez wytwórcę w miejscu ich wytworzenia (określanego jako teren zakładu, w którym odpady zostały wytworzone, a nie konkretne miejsce na obszarze tego zakładu).

Magazynowanie tymczasowe oraz poprzedzające proces przetwarzania jest integralnym elementem zezwolenia odpowiednio na zbieranie i/lub przetwarzanie.

Ogólne wymagania związane z magazynowaniem odpadów zawiera art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Magazynowanie odpadów wymaga posiadania przez posiadacza odpadów tytułu prawnego do terenu, na którym jest prowadzone. Rozumie się przez to prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe (użytkowanie) albo stosunek zobowiązaniowy czyli np. umowa najmu lub dzierżawy, z zastrzeżeniem wymogów szczególnych określonych art. 41b Ustawy o odpadach.

W szczególnych przypadkach magazynowania odpadów niebezpiecznych przez profesjonalnie zbierającego odpady, magazynowanie odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.

Warto pamiętać, że:

magazynowanie odpadów dozwolone jest wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Oznacza to, że nie ma odrębnych decyzji na podstawie, których odpady mogą być magazynowane.



OKRESY MAGAZYNOWANIA

Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez:

- 1 rok - w przypadku magazynowania odpadów przeznaczonych do składowania;
- 3 lata - w pozostałych przypadkach.

Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów.

Należy pamiętać, że:

Okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Narzędziem wspomagającym dotrzymanie okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych od stycznia 2021r. będzie obowiązek wskazywania daty rozpoczęcia magazynowania na etykiecie.

Sankcją za niedotrzymanie okresu magazynowania będzie objęty każdy, u którego zostanie to stwierdzone.

LIMITY MAGAZYNOWANIA, MONITORING WIZYJNY I ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Wymogiem m.in.:

- zapewnienia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów*;
- ustanowienia oraz utrzymywania zabezpieczenia roszczeń w celu zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do pokrycia możliwych do wystąpienia kosztów zastępczego usunięcia odpadów lub kosztów akcji gaśniczej

są objęci przedsiębiorcy zajmujący się profesjonalnym gospodarowaniem odpadami tj. posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów [lub pozwolenia na wytworzenie/ pozwolenia zintegrowanego obejmującego te procesy] prowadzący magazynowanie lub zarządzający składowiskiem odpadów.

* obowiązku prowadzenia monitoringu nie stosuje się do odpadów niepalnych (określone w zał. nr 2a ustawy o odpadach) oraz odpadów uznanych za niepalne zgodnie z art. 3 ust 3c, nie będących odpadami niebezpiecznymi.



MAGAZYNOWANIE A PRZEPISY PRZECIWOŻAROWE

Magazynowanie odpadów musi być prowadzone zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi wynikającymi m.in. z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

W przypadku kolizji przepisów z zapisami rozporządzenia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów pierwszeństwo mają przepisy przeciwpożarowe.

Należy także zauważyć, że:

wytwórcy nie posiadający pozwolenia na wytwarzanie również podlegają przepisom przeciwpożarowym.

NOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA

W kontekście nowych przepisów wykonawczych w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów istotne jest rozróżnienie podmiotów na:

- kategorię A - **wyłączonych całkowicie** z obowiązków wynikających z rozporządzenia – m.in. wytwórcy <100kg odpadów niebezpiecznych lub <5Mg odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.
- kategorię B - **częściowo objętych** wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia – wytwórcy <1Mg odpadów niebezpiecznych **lub** <100Mg odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.
- kategorię C - **całkowicie objętych** wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia - magazynowanie >1Mg odpadów niebezpiecznych lub >100Mg odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.

W kategorii A klasyfikuje się także:

- magazynowanie odpadów komunalnych przez ich wytwórcę lub przez właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone,
- magazynowanie w ramach zbierania przez nieprofesjonalnego zbierającego odpady (np. apteki, sklepy),
- magazynowanie odpadów, których sposób magazynowania został określony w przepisach odrębnych (np. ZSEiE, oleje zużyte, baterie i akumulatory, pojazdy wycofane z eksploatacji),
- wytwórcy odpadów zwolnieni z ewidencji na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. zwalniającego z obowiązku prowadzenia ewidencji.

W kategorii B klasyfikuje się także wytwórców odpadów ze świadczenia usług, takich jak budowa, remont, rozbiorka, czyszczenie zbiorników lub urządzeń, sprzątanie, konserwacja i naprawa, którzy magazynują odpady w miejscu ich wytworzenia.

W kategorii C obok przedsiębiorców zajmujących się profesjonalnym gospodarowaniem odpadami (zbieraniem i przetwarzaniem) klasyfikuje się także przedsiębiorców prowadzących procesy produkcyjne, w których wytwarzane są odpady w ilościach >1Mg odpadów niebezpiecznych lub >100Mg odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.

O kwalifikacji decyduje stan faktyczny w odniesieniu do ilości wytwarzanych odpadów w ciągu roku a nie stan prawny (np. ilości z pozwolenia na wytwarzanie odpadów). Wymagania dla określonej kategorii będą obowiązywały wówczas gdy ilość magazynowanych odpadów faktycznie przekroczy limity określone w rozporządzeniu.



UWAGA:

Wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg w skali roku przez małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo jest wysoce prawdopodobne. Wystarczy wytworzyć 83 kg odpadu niebezpiecznego na miesiąc, aby wymagania magazynowania dot. kategorii C musiały być spełnione przez wytwórcę.

Wymagania magazynowania przedsiębiorców w kategorii A

Pomimo, że nie obowiązują wymagania z rozporządzenia to należy pamiętać, że obowiązują ogólne wymagania wymienione w art. 16 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jeśli wytwórca prowadzi kilka jednostek (np. sklepy, centra logistyczne itp.) to warunek ilościowy powinien być rozpatrywany dla odpadów wytworzonych w konkretnym miejscu prowadzenia działalności, nie zaś dla całego podmiotu wytwarzającego i magazynującego odpady w kilku różnych lokalizacjach.

Wymagania magazynowania przedsiębiorców w kategorii B

Magazynowanie prowadzi się:

- w miejscach o pojemności dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości;
- w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów (opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, pryzmy lub stosy);
- w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza: opakowanie, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, boksy, sektory, miejsca magazynowania oraz poza nieruchomość, na której odpady są magazynowane;

- w sposób minimalizujący wpływ czynników atmosferycznych **na odpady niebezpieczne** przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub systemu zbierania wycieków (wannы odciekowe, sorbenty) oraz wód odciekowych (kanalizacja przemysłowa) jeśli oddziaływanie może powodować negatywny wpływ odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne oraz powodować uciążliwości zapachowe.

W/w wymagania będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. ale należy pamiętać że część z nich pokrywa się z ogólnymi wymaganiami dot. magazynowania wszystkich rodzajów odpadów (włącznie z odpadami innymi niż niebezpieczne) wynikającymi z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

UWAGA:

Tych wytwórców nie dotyczy etykietowanie opakowań zawierających odpady niebezpieczne oraz oznakowanie lokalizacji odpadów w miejscach magazynowania.

Firma wytwarzająca poniżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych, ale powyżej 100 Mg odpadów innych niż niebezpieczne będzie musiała spełniać wymagania dot. magazynowania w kategorii C. Wynika to z zapisu rozporządzenia, który zawiera spójnik „lub”, a zatem wystarczające jest przekroczenie jednego z dwóch wskazanych limitów.



Wymagania magazynowania przedsiębiorców w kategorii C

Magazynowanie prowadzi się w:

- instalacji,
- obiekcie budowlanym lub jego części,
- innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami.

Rozporządzenie wskazuje na obowiązek oznakowania

(tablicami z co najmniej kodem odpadu) lokalizacji każdego rodzaju odpadu (inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne). Na tablicach mogą być również zamieszczone nazwa odpadu zgodna z katalogiem, czy nazwy zwyczajowe takie jak „makulatura”.

Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe (odporne na warunki atmosferyczne) oraz umieszczone w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie w każdym czasie kodów odpadów znajdujących się w danej lokalizacji.

Ponadto minimalne wymagania dotyczące magazynowania obejmują:

- wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów (opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, sektory) uwzględniające właściwości fizyczne i chemiczne odpadów;
- zapewnienie odpowiedniej pojemności miejsc magazynowania, w tym częstotliwość odbioru i przekazywania odpadów;
- utwardzone powierzchnie z użyciem wyrobów budowlanych np. wylewka betonowa, kostka brukowa;
- zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza: opakowanie, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, boksy, sektory oraz zabezpieczone przed przypadkowym się mieszaniem;

- zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych (słońce, wiatr, opady) ograniczające do minimum ich oddziaływanie na odpady w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne oraz powodować uciążliwości zapachowe (np. zadaszanie);
- zabezpieczenie przed uwalnianiem się do gleby, wód wycieków i ścieków, w tym wód odciekowych przez zastosowanie szczelnych opakowań, pojemników, kontenerów lub zbiorników lub przez uszczelnienie podłoża z systemem zbierania lub odprowadzania i oczyszczania. Wg zapisu rozporządzenia z tego wymogu wyłączone zostały wybrane rodzaje odpadów np. makulatura, tworzywa sztuczne i guma, drewno, szkło, metale (żłom) niezanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób:

- selektywny obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia (pożar, niekontrolowany wyciek);
- zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu;
- ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych;
- zapewnienie właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów;
- zapewnienie drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych.



STREFA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych powyżej 1 Mg (z wyjątkami) prowadzi się w wydzielonej i oznakowanej strefie magazynowania.

Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu – tablica koloru białego z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe (odporne na warunki atmosferyczne).

Dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne w strefie.

Do magazynowania stosuje się wymagania określone powyżej (m.in. oznakowanie, wyposażenie techniczne, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem, przed wpływem czynników atmosferycznych, przed uwolnieniem się do gleby, wód wycieków i ścieków).

Dodatkowo odpady wrażliwe na podwyższoną temperaturę magazynuje się w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę umożliwiającą bezpieczne dla życia i zdrowia oraz środowiska ich magazynowanie. Odpady wrażliwe na działanie temperatury magazynuje się w szczelnych opakowaniach zapewniając odpowiednią ilość wolnej przestrzeni.

W przypadku, gdy w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych jest prowadzone zlewanie lub przesypanie odpadów do innych opakowań lub mycie opakowań, strefę wyposaża się dodatkowo w odpowiedniej wielkości pomieszczenie lub miejsce z nieprzepuszczalnym podłożem oraz systemem zbierania ścieków a także odpowiednie urządzenia zapewniające mycie rąk i elementy ochrony indywidualnej.

ZASADY ETYKIETOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Rozporządzenie wskazuje na obowiązek oznakowania (tablicami z kodem odpadu) lokalizacji **każdego rodzaju odpadu** (inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne).

Jednak **w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów powstaje obowiązek etykietowania każdego pojemnika**. A zatem jeśli odpady niebezpieczne są magazynowane w sposób inny niż w pojemnikach/kontenerach to stosuje się **wyłącznie** oznakowanie tabliczkami z kodem odpadu.

Przykładowo w przypadku magazynowania beczek/mauserów klasyfikowanych w kodzie 150110* ustawionych na paletach (przy założeniu że decyzja administracyjna na to pozwala oraz spełnione są warunki techniczne z rozporządzenia) stosuje się **wyłącznie** oznakowanie kodem odpadu.

Etykiety zamieszcza wytwórca odpadu i uzupełnia na niej m.in. kod i rodzaj odpadu, zawartość, adres miejsca magazynowania oraz datę rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu.

Każdy kolejny posiadacz aktualizuje etykietę o adres i datę rozpoczęcia magazynowania w danym miejscu. W przypadku konfekcjonowania (przepakowywania) odpadów umieszcza się nową etykietę i podaje się na niej datę najwcześniej wytworzonych odpadów.


Jeśli do pojemnika z odpadem niebezpiecznym przez cały miesiąc dodaje się kolejne ilości odpadów na etykiecie należy podać datę rozpoczęcia magazynowania najwcześniej wytworzonego odpadu tj. datę pierwszej zlewki.

PRZYKŁADY OZNAKOWAŃ

ODPADY NIEBEZPIECZNE	
KOD ODPADU	
RODZAJ MAGAZYNOWANYCH ODPADÓW	
ZAWARTOSC	
ADRES MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW	DATA ROZPOCZĘCIA MAGAZYNOWANIA W DANYM MIEJSCU
INNE INFORMACJE	
DOTYCZY ADR NR UN	
TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	

Etykieta na pojemniki zawierające odpady niebezpieczne zgodna z nowymi wymogami.

Minimalne wymiary: 150 mm szerokości i 210 mm wysokości



Oznaczenie magazynu odpadów niebezpiecznych zgodnie z nowymi wymogami.

Minimalne wymiary: 400 mm szerokości x 200 mm wysokości

ZAKAZY I SANKCJE

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów zawiera zakaz łącznego magazynowania odpadów z produktami ubocznymi oraz zakaz magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania lub składowania odpadów. Wprowadza analogiczny zakaz łącznego magazynowania odpadów z przedmiotami lub substancjami, które utraciły status odpadów oraz zakaz magazynowania tych substancji lub przedmiotów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów.

Sankcje dotyczące naruszeń w zakresie magazynowania lub monitorowania odpadów określa art. 194 ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy o odpadach administracyjna kara pieniężna za naruszenia wynosi **nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.**

Dodatkowo WIOŚ może nałożyć karę biegnącą dobową w wysokości 0,1 jednostkowej stawki za składowanie danego rodzaju odpadu na składowisku.

OKRESY PRZEJŚCIOWE

- 1 stycznia 2021 r. - wymagania kategoria C
- 1 stycznia 2022 r. - wymagania kategoria B
- 1 stycznia 2023 r. - wymagania dla magazynowania zatrzymanych pojazdów z odpadami
- 1 stycznia 2025 r. - wymagania dla kategorii C dotyczące podłoża utwardzonego elementami budowlanymi, uszczelnionego i nieprzepuszczalnego z systemem do odprowadzania wycieków oraz ścieków oraz magazynowania odpadów mogących powodować uciążliwość zapachową.

UWAGA! Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, to w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji. Ale na przykład obowiązek oznakowania miejsc magazynowania i etykietowania nie odnosi się do szczegółowych wymagań dotyczących sposobu magazynowania odpadów a zatem będą obowiązywały już od 1 stycznia 2021 r.



4 KROKI, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO NOWYCH WYMAGAŃ

1.

Monitoruj ilości wytwarzanych odpadów na bieżąco np. sprawdź ewidencję odpadów i dokonaj oceny, które wymagania dotyczą Twojego przedsiębiorstwa poprzez kwalifikację do odpowiedniej kategorii A, B lub C.

2.

Dokonaj wstępnego przeglądu miejsc magazynowania odpadów w zakresie:

- wyznaczenia miejsca magazynowania odpadów o odpowiedniej pojemności;
- wyposażenia technicznego w opakowania, pojemniki, zbiorniki, worki;
- oznakowania miejsc magazynowania poszczególnych odpadów;
- wydzielenia i oznakowania strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych;
- etykietowania opakowań z odpadami niebezpiecznymi;
- zapewnienia utwardzonego, szczelnego podłoża;
- zabezpieczenia odpadów przed kontaktem z warunkami atmosferycznymi (zadaszenia, zapewnienia szczelnych pojemników);
- zabezpieczenia przed rozproszaniem, pyleniem oraz uciążliwościami zapachowymi;
- zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów w system zbierania wycieków (wannы odciekowe, sorbenty) oraz wód odciekowych (kanalizacja przemysłowa);
- zapewnienia właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenia obniżenia wartości użytkowej odpadów;
- zapewnienia spełnienia wymagań ppoż;
- dotrzymania okresów magazynowania odpadów;

3.

Sprawdź terminy wejścia w życie wymagań.

4.

Jeśli masz wątpliwości zleć audyt miejsc magazynowania odpadów lub audyt środowiskowy specjalistom Stena Recycling.

O STENA RECYCLING

USŁUGI ŚRODOWISKOWE I RAPORTOWANIE

- Nasze kompleksowe usługi środowiskowe gwarantują Klientom dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. ([więcej informacji tutaj](#))
- W imieniu Klienta przejmujemy wszelkie kwestie formalne, m.in. prowadzenie ewidencji, sporządzanie sprawozdań oraz kontakt z właściwymi organami.
- Zapewniamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji (Karty Przekazania Odpadów KPO, Dokumenty Potwierdzające Recykling DPR, Karty Ewidencji Odpadów KEO) ([więcej informacji o usłudze tutaj](#)).
- Sporządzamy raporty środowiskowe (raport odpadowy do Urzędu Marszałkowskiego, raport opłat za korzystanie ze środowiska, raport KOBIZE).
- Przygotowujemy Klientów do kontroli organów ochrony środowiska np. WIOŚ oraz audytów środowiskowych i certyfikacyjnych np. ISO, EMAS.
- Pomagamy w uregulowaniu stanu formalno-prawnego instalacji (przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych).
- Prowadzimy monitoring bieżących zmian prawnych mogących mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa.
- Oferujemy kompleksowy audyt środowiskowy przedsiębiorstwa.
- Udzielamy konsultacji środowiskowych.



Stena Recycling Polska jest częścią Grupy Stena Metall, będącej liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz usług środowiskowych. Poprzez wprowadzanie dopasowanych do potrzeb rozwiązań pomagamy naszym Klientom optymalizować zarządzanie zasobami oraz zwiększamy poziom odzysku materiałów.

Przetwarzamy następujące frakcje odpadów: metale żelazne, metale nieżelazne, makulaturę, folię, elektronikę, odpady niebezpieczne i inne odpady.

www.stenarecycling.pl

IT STARTS HERE.



 **STENA**
RECYCLING

It starts here.