



Emballage och kärl

Kärl 190L

Volym 190 liter, vikt komplett ca 13 kg,

max belastning 150kg.

Tillverkad i HDPE, en UV-beständig och slagtålig plast.



373L kärl med tre hjul

Tål belastning 0,4 kg per liter. dvs 148 kg

på ett 370 liters kärl



Kärl 660L

Volym 660 liter, vikt komplett ca 40 kg, max belastning 310kg. Tillverkad i HDPE, en UV-beständig och slagtålig plast.



Berglöflåda 0,6 kbm

1200x800x800, vikt 125 kg, volym 570 L

Max last 3000 kg



Berglöflåda 1,2 kbm

1600x1200x800, vikt 200 kg, volym 1195 L

Max last 3000 kg



Säckställ

Säckställ med tratt avsedd för 240-liters perforerad säck.

Storlek: H 1035 x B 665 mm x D 610 mm.



Wellvagn

Rullvagn med 2 sidor. Vikt 27 kg.

Storlek: H 1300 B 745 D 800 mm.



Elektronikbur

Standardbur på pall.

Storlek: L 1200 x B 800 x H 1950 mm.

Finns även med hjul.



IBC 1000L

UN-godkänd behållare i plast. För förvaring och transport av vätskor.



Recybehållare 250L

UN-godkänd behållare i plast. För förvaring och transport av brandfarliga och annat farligt gods..



Recytainer 800L

UN-godkänd behållare i plast.
För förvaring och transport av brandfarliga och annat farligt gods.



Sprund/lockringsfat 200 liter

Plåtfat som är UN-godkänt för emballering av farligt gods enligt ADR.

Sprundfat med litet lock är för flytande material.

Lockringsfat med stort lock och spänning är för fast avfall.



Plastfat 60L

UN-godkänt för emballering av farligt gods enligt ADR. Används till fast avfall (ej flytande)



Sprundfat 200l plast

Plastfat som är UN-godkänt för emballering av farligt gods enligt ADR.

Avsett för flytande avfall.



Lysrörstub 100 cm

Kraftig tub för insamling av lysrör 100 cm hög.

Utrustad med handtag för smidig tömning och hake som passar väggfäste 128-11TVF.

Plats för 50 lysrör.



Lysrörstub

Lysrörstuben är ett lätthanterligt rör för transport och insamling av lysrör.

Storlek: 1800xØ300mm.

Rymmer ca 45 st lysrör)



Vägghållare för tre boxar

Lackerad vägghållare för 3 st 25 lit sorteringsboxar.

Kan valfritt monteras lodrätt eller vågrätt

